




2023

TEXTO REFUNDIDO ORDENANZA LOCAL



PLAN REGULADOR COMUNAL DE LINARES

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIÓN DEL LÍMITE URBANO

ARTICULO 1. **GENERALIDADES**

La presente Ordenanza Local (OL), contiene las normas referentes al límite urbano, zonificación y usos de suelo; normas urbanísticas de subdivisión predial, urbanización y edificación; y vialidad estructurante, que regirán dentro del área urbana del Plan Regulador Comunal de Linares, en adelante el Plan, de acuerdo a lo graficado en Plano PRCL, en adelante el Plano.

ARTICULO 2. **AMBITO TERRITORIAL**

El área urbana reglamentada por el presente Plan Regulador Comunal está definida por el límite urbano que corresponde a la línea poligonal cerrada identificada por los puntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q y A; cuya descripción de puntos y tramos se describen en el Artículo 3 de esta OL.

ARTICULO 3. **LÍMITE URBANO**

PUNTO	DESCRIPCIÓN DEL PUNTO	TRAMO	DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
A E: 261213,29 N: 6033050.14	Intersección de la paralela trazada a 250 m al poniente del eje de la Ruta 5 Sur, con el eje del Camino Los Leones.		
B E: 261725.88 N: 6033301.76	Intersección del eje del Camino Los Leones, con la paralela trazada a 315 m al oriente del eje de la Ruta 5 Sur.	A - B	Línea recta, que une los puntos A y B.
C E: 262366.90 N: 6032168,85	Intersección de la paralela trazada a 315 m al oriente del eje de la Ruta 5 Sur, con la paralela trazada a 1300 m al sur del eje del Camino Los Leones.	B - C	Paralela trazada a 315 m al oriente del eje de la Ruta 5 Sur, que une los puntos B y C.
D E: 263046,69 N: 6031979,10	Intersección de la prolongación hacia el norte del eje de la calle Las Vegas 1, con la paralela trazada a 370 m al norte del eje de calle Existente N°1.	C - D	Línea recta que une los puntos C y D.
E E: 264124,35 N: 6032206,16	Intersección del Eje del Camino a Las Vegas, con la línea oficial norte de la Avda. Exterior Norte.	D - E	Línea recta que une los puntos D y E.
F E: 268510.20 N: 6031522.29	Intersección de la línea oficial norte de la Avda. Exterior Norte, con la línea oficial norte de la calle Arturo Prat.	E - F	Línea oficial norte de la Avda. Exterior Norte, que une los puntos E y F.

PUNTO	DESCRIPCIÓN DEL PUNTO	TRAMO	DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
G E: 268652,38 N: 6031461,90	Intersección de la paralela trazada a 140 m al oriente del eje de Camino Viejo a Panimávida con la paralela trazada a 62 m al sur del eje de la calle Arturo Prat.	F - G	Línea recta que une los puntos F y G.
H E: 267847,59 N: 6029262,68	Intersección de la proyección al oriente del eje de la calle Esperanza, con la paralela trazada a 88 m al oriente de la prolongación al norte de la línea oficial oriente de calle Las Espuelas.	G - H	Línea recta que une los puntos G y H.
I E: 269935,57 N: 6028390,53	Intersección de la paralela trazada a 60 m al oriente del eje de Calle El Aeródromo, con la paralela trazada a 230 m al norte del eje del Camino a San Víctor Álamos.	H - I	Línea recta que une los puntos H e I.
J E: 269863,94 N: 6027854,26	Intersección del eje de la calle Sta. María, con la paralela a 297 m al sur del eje del Camino a San Víctor Álamos.	I - J	Línea recta que une los puntos I y J.
K E: 267394,69 N: 6028646,48	Intersección de la prolongación hacia el oriente de la línea oficial norte del Pje. Central, con la prolongación hacia el sur de la línea oficial oriente de la calle Las Espuelas.	J - K	Línea recta que une los puntos J y K.
L E: 266614.47 N: 6027251.39	Intersección de la prolongación al sur del eje de calle Huerto El Almendro en el tramo Las Camelias y Camino existente, con el eje del Estero Agua Fría.	K - L	Línea recta que une los puntos K y L
M E: 264938.93 N: 6027855.67	Es la intersección del eje del Estero Agua Fría con la paralela a 20 m al poniente del eje de la línea férrea.	L - M	Línea correspondiente al eje del Estero Agua Fría que une los puntos L y M.
N E: 265271,52 N: 6028277,90	Intersección de la paralela trazada a 20 m al poniente del eje de la línea férrea, con la prolongación hacia el sur de la paralela trazada a 457 m al poniente del eje de calle Cardenal Raúl Silva Henríquez, en el tramo entre Arquería Norte y Las Camelias.	M - N	Paralela trazada a 20 m al poniente del eje de la línea férrea, que une los puntos M y N.
O E: 265061,51 N: 6028968,02	Intersección del eje del Estero Batuco, con la prolongación al sur del eje de la calle General Cristi.	N - O	Línea recta que une los puntos N y O.
P E: 263073.67 N: 6030303.62	Intersección del eje del Estero Batuco Ramal Norte, con el eje del Estero Batuco Ramal Sur.	O - P	Línea correspondiente al eje del Estero Batuco que une los puntos O y P.
Q E: 262437.25 N: 6030520.73	Intersección del eje del Estero Batuco Ramal Sur, con la paralela trazada a 250 m al poniente del eje de la Ruta 5 Sur.	P - Q	Línea correspondiente al eje del Estero Batuco Ramal Sur que une los puntos P y Q



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES

PUNTO	DESCRIPCIÓN DEL PUNTO	TRAMO	DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
		Q - A	Línea paralela trazada a 250m al poniente del eje de la Ruta 5 Sur que une los puntos Q y A.

CAPÍTULO II

NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN

ARTICULO 4. CIERROS

En los sitios eriazos los cierros hacia el espacio público, deberán contar con un nivel de transparencia mínimo del 80%.

ARTICULO 5. OCHAVOS

Los cierros exteriores y construcciones que se ejecuten sobre la línea oficial, deberán formar siempre ochavos, tal como lo establece la OGUC, con la longitud mínima que se establece en el siguiente cuadro.

TIPO DE INTERSECCIÓN	LONGITUD DE OCHAVO
Ambas vías con un ancho mínimo entre líneas oficiales de 15 m.	4 metros
Al menos una vía con un ancho entre líneas oficiales inferior a 15 m, pero ambas superior a 11 m.	4 metros
Al menos una vía con un ancho entre líneas oficiales inferior a 11 m.	4 metros

ARTICULO 6. ANTEJARDÍN

En los antejardines, queda prohibida toda edificación, permitiéndose sólo subterráneos, bow window, balcones y volúmenes salientes que no posean fundaciones.

ARTICULO 7. ESTACIONAMIENTOS

Los estacionamientos se registrarán, en general, por lo dispuesto en la OGUC y para el cálculo de sus estándares se registrarán por el siguiente cuadro:

USO	AUTOMÓVILES	BICICLETAS
RESIDENCIAL		
Vivienda	1 cada vivienda	----
Condominio de Viviendas	1 cada vivienda y 1 cada 6 viviendas para visitas	1 cada 6 viviendas
Hogares de acogida	1 cada 60 m ² de superficie útil de dormitorios	3 cada 1 estacionamiento exigido para automóviles
Hoteles, Hostales, Moteles Turísticos, Apart-Hotel, Hostal y similares	1 cada 36 m ² de superficie útil de dormitorios	1 cada 2 estacionamiento exigido para automóviles
Pensiones, Residenciales, similares	1 cada 144 m ² de superficie útil de dormitorios	1 cada 1 estacionamiento exigido para automóviles
Camping	1 estacionamiento por cada sitio	1 cada 8 estacionamiento exigido para automóviles
EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO		
Establecimientos destinados principalmente a la investigación, divulgación y formación científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica	1 cada 100 m ² de superficie útil	1 por cada estacionamiento exigido para automóviles
EQUIPAMIENTO COMERCIO		
Supermercado, Mercado y Gran Tienda	1 cada 50 m ² de superficie útil + 2 estacionamientos de 60 m ² cada uno destinados para camiones	1 cada 4 estacionamientos exigidos para automóviles
Centro Comercial y Local Comercial	Sobre 500 m ² de superficie útil se exige 1 estacionamiento cada 25 m ² de superficie útil + 1 estacionamiento de 60 m ² , destinado para camiones	1 por cada estacionamiento exigido para automóviles

Terminales de Distribución	1 cada 75 m ² de superficie útil + 2 estacionamientos de 60 m ² cada uno, destinados para camiones	1 por cada estacionamiento exigido para automóviles
Restaurante, Fuentes de Soda, Bar, Pub	No se exige	No se exige
Discoteca, boite y similar	1 cada 10 m ² de superficie útil	1 cada 15 estacionamientos exigidos para automóviles
Compra-venta de Automóviles y Venta Materiales de Construcción	1 cada 50 m ² de superficie útil + 2 estacionamientos de 30 m ² cada uno destinados para camiones, cada 500 m ² de superficie útil	1 cada 22 personas según carga de ocupación
EQUIPAMIENTO CULTO Y CULTURA		
Iglesia, Templo, Santuario, Sinagoga, Mezquita	1 cada 50 m ² de superficie útil	1 por cada estacionamiento exigido para automóviles.
Centro Cultural	1 cada 25 m ² de superficie útil	1 por cada 2 estacionamientos exigidos para automóviles
Museo, Biblioteca	1 cada 50 m ² de superficie útil	1 por cada estacionamiento exigido para automóviles
Sala de Concierto o Espectáculos, Cine, Teatro, Centros de Convenciones	1 cada 100 m ² de superficie útil	3 por cada estacionamiento exigido para automóviles.
Galería de Arte, Sala de Exposiciones o Difusión de toda especie	1 cada 60 m ² de superficie útil	1 por cada estacionamiento exigido para automóviles
Medios de Comunicación, entre otros, Canales de televisión, radio y prensa escrita	1 cada 60 m ² de superficie útil	1 por cada estacionamiento exigido para automóviles
EQUIPAMIENTO DEPORTE		
Estadio	1 cada 100 personas según carga de ocupación de graderías	6 cada 200 personas según carga de ocupación de graderías
Centro Deportivo, Gimnasio	1 cada 75 m ² de superficie útil	1 cada 25 personas según carga de ocupación
Medialuna	1 cada 20 personas según carga de ocupación de graderías	6 cada 60 personas según carga de ocupación de graderías
Multicanchas, Canchas de tenis y similares	2 por cada cancha a excepción del Equipamiento Deportivo Vecinal, que no se exige	6 por cada cancha
Canchas de fútbol y similares	4 cada cancha	15 por cada 2 estacionamientos exigidos para automóviles
Piscina	1 cada 30 m ² de piscina	2 por cada estacionamiento exigido para automóviles
Bowling	1 cada 40 m ² de superficie útil	6 por cada 8 estacionamientos exigidos para automóviles
Sauna, Baño Turco	1 cada 30 m ² de superficie útil	1 por cada estacionamiento exigido para automóviles
EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN		
Centro Educación Superior, Centro de Formación Técnica, Academia, Instituto, Centro de Capacitación, Establecimiento Educación Media.	1 cada 10 personas según carga de ocupación de la suma de recintos destinados a sala de clases	1 cada 50 personas según carga de ocupación de la suma de recintos destinados a sala de clases
Establecimiento Educación Básica y Prebásica, Escuela Especial.	1 cada 160 personas según carga de ocupación de la suma de recintos destinados a sala de clases, con un mínimo de 3	4 por cada estacionamiento exigido para automóviles
Jardín Infantil y Sala Cuna	2 estacionamientos por cada nivel	3 por cada estacionamiento exigido para automóviles
EQUIPAMIENTO ESPARCIMIENTO		
Casino de juegos y actividades similares	1 cada 40 m ² de superficie útil	6 por cada 8 estacionamientos exigidos para automóviles
Zona de Pícnic	1 estacionamiento por sitio	1 por cada estacionamiento exigido para automóviles
Zoológico	1 cada 300 m ² de predio	3 por cada 5 estacionamientos exigidos para automóviles
EQUIPAMIENTO SALUD		
Hospital o Clínica con hospitalización	1 cada 24 m ² de superficie útil de dormitorios	1 por cada 2 estacionamientos exigidos para automóviles
Posta de salud	1 cada 50 m ² de superficie útil	3 por cada estacionamiento exigido para automóviles

Policlínicos Consultorio	1 cada 100 m ² de superficie útil	3 por cada estacionamiento exigido para automóviles.
Consulta médica, Dental, Centro de Rehabilitación física, Laboratorio	1 cada 200 m ² de superficie útil + 2 estacionamientos cada 3 box médico o de consulta	1 por cada 2 estacionamientos exigido para automóviles
Cementerio, Crematorio	1 cada 300 m ² de predio	1 por cada 7 estacionamientos exigidos para automóviles
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD		
Cuartel de Bomberos, Unidades Policiales, locales destinados a cárceles y centros de detención	1 cada 60 m ² de superficie útil	2 por cada estacionamiento exigido para automóviles
EQUIPAMIENTO SERVICIOS		
Servicios profesionales, públicos o privados, centros médicos o dentales, notarías, instituciones de salud previsional, administradoras de fondos, compañías de seguros, correos, centros de pago, bancos, financieras; y servicios artesanales, tales como reparación de objetos diversos	1 hasta 400 m ² de superficie útil + incremento de 1 cada 100 m ² de superficie útil extra	6 cada 50 personas según carga de ocupación
EQUIPAMIENTO SOCIAL		
Sedes de juntas de vecinos, clubes sociales y locales comunitarios	1 cada 50 m ² de superficie útil a excepción de Sedes de Juntas de Vecinos y Locales Comunitarios que no se exige	6 cada 125 personas según carga de ocupación
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		
Industria	Hasta 500 m ² de superficie útil	1 cada 150 m ² de superficie útil
	Sobre 500 m ² de superficie útil	1 cada 200 m ² de superficie útil
	+	
	1 estacionamiento de 60 m ² destinado para camiones, cada 250 m ² de superficie útil.	
Almacenamiento, Bodegajes	Hasta 500 m ² de superficie útil	1 cada 250 m ² de superficie útil
	Sobre 500 m ² de superficie útil	1 cada 300 m ² de superficie útil
	Hasta 1500 m ² de superficie útil	
	Sobre 1500 m ² de superficie útil	1 cada 350 m ² de superficie útil
	+	
	1 estacionamientos de 60 m ² cada uno destinados para camiones, cada 250 m ² de superficie útil	
Talleres	1 cada 50 m ² de superficie útil + 1 estacionamiento de 60 m ² destinado para camiones, por cada 1000 m ² de superficie útil	1 por cada estacionamiento exigido para automóviles
INFRAESTRUCTURA		
Transporte: Terminal Rodoviario	2 cada andén	3 por cada 10 estacionamientos exigidos para automóviles
Transporte: Estación Ferroviaria	10 cada andén	6 por cada 10 estacionamientos exigidos para automóviles

Cuando en una edificación se contemplen distintas actividades establecidas en las tablas anteriores del presente artículo, se sumará la exigencia de estacionamientos que se genere por cada actividad en forma copulativa.

ARTICULO 8. PROPORCIÓN DE ÁREAS VERDES

Todas las áreas verdes transversales al espacio público con un solo frente hacia la vía pública, resultantes de las cesiones gratuitas de suelo en loteos contempladas en la OGUC, deberán conservar una proporción que no supere la razón 2:1 entre el frente y fondo que definan su perímetro.

ARTICULO 9. PUBLICIDAD

No se permite publicidad en voladizo sobre las aceras, ni publicidad con soporte cimbreante. La instalación de letreros de publicidad para establecimientos comerciales se deberá instalar en el plomo de la fachada.

Capítulo III

ZONIFICACION, USOS DE SUELO Y NORMAS URBANÍSTICAS ESPECÍFICAS

ARTICULO 10. ZONIFICACION

El área urbana del PRCL, se subdividen en las zonas que se establecen a continuación:

Z-1	ZONA 1
Z-2	ZONA 2
Z-3	ZONA 3
Z-4	ZONA 4
Z-5	ZONA 5
Z-6	ZONA 6
Z-7	ZONA 7
Z-8	ZONA 8
Z-9	ZONA 9
Z-10	ZONA 10
ZE	ZONA EQUIPAMIENTO
ZAP	ZONA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
ZAV	ZONA AREA VERDE
M	MONUMENTOS HISTÓRICOS
ICH	INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA

ARTICULO 11. USOS DE SUELO Y NORMAS ESPECÍFICAS

Para las zonas indicadas en el artículo anterior, se fijan las normas de uso de suelo condiciones de subdivisión y edificación que se indican a continuación:

Área Urbana:

Z-1 ZONA 1

USOS DE SUELO PERMITIDOS		EXCEPTO
Residencial	Todos	Moteles Turísticos y camping
Equipamiento	Científico	-
	Comercio	Discoteca, bar, boite y similar, estación o centro de servicio automotor y terminal de distribución
	Culto – Cultura	-
	Educación	-
	Esparcimiento	Zoológico, parque de entretenimientos, Bowling y pícnic
	Salud	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Locales destinados a cárceles y centros de detención
	Servicio	-
Social	-	
USO DE SUELO PROHIBIDOS		Todos los no mencionados como permitidos

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN		
Superficie de Subdivisión Predial Mínima	240 m ²	
Densidad Bruta Máxima	540 hab/ha	
Coeficiente de Ocupación de Suelo	Vivienda	0,75
	Otros Usos	1
Coeficiente de Constructibilidad	4	
Sistema de Agrupamiento	Aislado – Pareado – Continuo – Aislado sobre continuo	
Altura Máxima	Continuo	12,6 m
	Otro Sistema de Agrupamiento	Libre
Profundidad Mínima Continuidad	10 m	
Cierros	2 m	
Ochavos	Según Artículo 5	
Antejardín	No se exige, pero de realizarlo debe tener 3 metros mínimo de profundidad	

Z-2 ZONA 2

USOS DE SUELO PERMITIDOS		EXCEPTO
Residencial	Todos	Moteles Turísticos y Camping
Equipamiento	Científico	-
	Comercio	Discoteca, boite y similar, y terminal de distribución
	Culto – Cultura	-
	Deporte	Estadio, multicancha, cancha de tenis y similares, cancha de futbol y similares, medialuna
	Educación	-
	Esparcimiento	Zoológico, parque de entretenimientos, Bowling y pícnic
	Salud	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Locales destinados a cárceles y centros de detención
	Servicio	-
Social	-	
USO DE SUELO PROHIBIDOS		Todos los no mencionados como permitidos

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN		
Superficie de Subdivisión Predial Mínima	200 m ²	
Densidad Bruta Máxima	720 hab/ha	
Coeficiente de Ocupación de Suelo	Vivienda	0,75
	Otros Usos	0,8
Coeficiente de Constructibilidad	4	
Sistema de Agrupamiento	Aislado – Pareado – Continuo – Aislado sobre continuo	
Altura Máxima	Continuo	8,4 m
	Otro Sistema de Agrupamiento	Libre
Profundidad Mínima Continuidad	10 m	
Cierros	2 m	
Ochavos	Según Artículo 5	
Antejardín	No se exige, pero de realizarlo debe tener 3 metros mínimo de profundidad	

Z-3 ZONA 3

USOS DE SUELO PERMITIDOS		EXCEPTO
Residencial	Todos	Moteles Turísticos y Camping
Equipamiento	Científico	-
	Comercio	Discoteca, bar, boite y similar
	Culto – Cultura	-
	Deporte	Estadio y medialuna
	Educación	-
	Esparcimiento	Zoológico y pícnic
	Salud	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Locales destinados a cárceles y centros de detención
	Servicio	-
Social	-	
Actividades Productivas	grandes depósitos, talleres o bodegas industriales	Las actividades calificadas como molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas
Infraestructura	Infraestructura de Transporte	La calificada como molesta, insalubre, contaminante o peligrosa
USO DE SUELO PROHIBIDOS		Todos los no mencionados como permitidos

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie de Subdivisión Predial Mínima	160 m ²
Densidad Bruta Máxima	500 hab/ha
Coefficiente de Ocupación de Suelo	0,7
Coefficiente de Constructibilidad	2
Sistema de Agrupamiento	Aislado – Pareado
Cierros	2 m
Ochavos	Según Artículo 5
Antejardín	3 m en toda la zona Excepto en el polígono definido entre las calles incluidas las que se delimitan desde norte Avenida Presidente Ibáñez, a la sur calle Rengo y calle Santa María, al poniente calle Brasil, al oriente Patricio Lynch, Eleuterio Ramírez y Arturo Prat, donde no se exige en antejardín.

Z-4 ZONA 4

USOS DE SUELO PERMITIDOS		EXCEPTO
Residencial	Todos	Moteles Turísticos y Camping
Equipamiento	Científico	-
	Comercio	Discoteca, bar, boite y similar
	Culto – Cultura	-
	Deporte	Estadio y medialuna
	Educación	-
	Esparcimiento	Zoológico, pícnic
	Salud	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Locales destinados a cárceles y centros de detención
	Servicio	-
Social	-	
Actividades Productivas	grandes depósitos, talleres o bodegas industriales	Las actividades calificadas como molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas
USO DE SUELO PROHIBIDOS		Todos los no mencionados como permitidos

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN		
Superficie de Subdivisión Predial Mínima	200 m ²	
Densidad Bruta Máxima	720 hab/ha	
Coefficiente de Ocupación de Suelo	Vivienda	0,6
	Otros Usos	0,8
Coefficiente de Constructibilidad	2,5	
Sistema de Agrupamiento	Aislado – Pareado	

Cierros	2 m
Ochavos	Según Artículo 5
Antejardín	3 m

Z-5 ZONA 5

Usos de Suelo Permitidos		Excepto
Residencial	Todos	Moteles Turísticos y Camping
Equipamiento	Científico	-
	Comercio	Discoteca, bar, boite y similar
	Culto – Cultura	-
	Deporte	Estadio y medialuna
	Educación	-
	Esparcimiento	Zoológico, parque de entretenimiento y pícnic
	Salud	Cementerios y crematorios.
	Seguridad	Locales destinados a cárceles y centros de detención
	Servicio	-
Social	-	
Infraestructura	Infraestructura de Transporte	La calificada como insalubre, contaminante o peligrosa
Actividades Productivas	grandes depósitos, talleres o bodegas industriales	Las actividades calificadas como molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas
Uso de Suelo Prohibidos		Todos los no mencionados como permitidos

Normas de Subdivisión y Edificación		
Superficie de Subdivisión Predial Mínima	156 m ²	
Densidad Bruta Máxima	600 hab/ha	
Coeficiente de Ocupación de Suelo	Vivienda	0,7
	Otros Usos	0,7
Coeficiente de Constructibilidad	1,2	
Sistema de Agrupamiento	Aislado – Pareado	
Cierros	2 m	
Ochavos	Según Artículo 5	
Antejardín	3 m	

Z-6 ZONA 6

Usos de Suelo Permitidos		Excepto
Residencial	Todos	Moteles Turísticos y Camping
Equipamiento	Comercio	Terminal de distribución, discoteca, bar, boite y similar
	Culto – Cultura	-
	Deporte	Estadio y medialuna
	Educación	-
	Esparcimiento	Zoológico y pícnic
	Salud	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Locales destinados a cárceles y centros de detención
	Servicio	-
Social	-	
Actividades Productivas	Talleres	Los calificados como molestos, insalubres, contaminantes o peligrosos
Uso de Suelo Prohibidos		Todos los no mencionados como permitidos

Normas de Subdivisión y Edificación		
Superficie de Subdivisión Predial Mínima	200 m ²	
Densidad Bruta Máxima	400 hab/ha	
Coeficiente de Ocupación de Suelo	Vivienda	0,7
	Otros Usos	0,8
Coeficiente de Constructibilidad	2	
Sistema de Agrupamiento	Aislado	
Cierros	2 m	
Ochavos	Según Artículo 5	

Antejardín	3 m
------------	-----

Z-7 ZONA 7

Usos de Suelo Permitidos		Excepto
Residencial	Vivienda	-
Equipamiento	Culto – Cultura	-
	Deporte	Medialuna
	Social	-
Uso de Suelo Prohibidos		Todos los no mencionados como permitidos

Normas de Subdivisión y Edificación		
Superficie de Subdivisión Predial Mínima	500 m ²	
Densidad Bruta Máxima	60 hab/ha	
Coeficiente de Ocupación de Suelo	Vivienda	0,7
	Otros Usos	0,8
Coeficiente de Constructibilidad	2	
Sistema de Agrupamiento	Aislado	
Cierros	2 m	
Ochavos	Según Artículo 5	
Antejardín	3 m	

Z-8 ZONA 8

Usos de Suelo Permitidos		Excepto
Residencial	Todos	Moteles Turísticos y camping
Equipamiento	Científico	-
	Comercio	Discoteca, bar, boite y similar
	Culto – Cultura	-
	Deporte	Estadio y medialuna
	Educación	-
	Esparcimiento	Zoológico y pícnic
	Salud	-
	Seguridad	Locales destinados a cárceles y centros de detención
	Servicio	-
Social	-	
Actividades Productivas	grandes depósitos, talleres o bodegas industriales	Las actividades calificadas como molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas
Uso de Suelo Prohibidos		Todos los no mencionados como permitidos

Normas de Subdivisión y Edificación		
Superficie de Subdivisión Predial Mínima	200 m ²	
Densidad Bruta Máxima	500 hab/ha	
Coeficiente de Ocupación de Suelo	Vivienda	0,6
	Otros Usos	0,8
Coeficiente de Constructibilidad	2,5	
Sistema de Agrupamiento	Aislado - Pareado	
Cierros	2 m	
Ochavos	Según Artículo 5	
Antejardín	3 m en toda la zona.	

Z-9 ZONA 9

Usos de Suelo Permitidos	Excepto
--------------------------	---------

Residencial	Todos	-
Equipamiento	Científico	-
	Comercio	Discoteca, bar, boite y similar
	Culto – Cultura	-
	Deporte	Estadio
	Educación	-
	Esparcimiento	-
	Salud	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Locales destinados a cárceles y centros de detención
Social	-	
Actividades Productivas	grandes depósitos, talleres o bodegas industriales	Las actividades calificadas como molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas
Uso de Suelo Prohibidos		Todos los no mencionados como permitidos

Normas de Subdivisión y Edificación		
Superficie de Subdivisión Predial Mínima	250 m ²	
Densidad Bruta Máxima	500 hab/ha	
Coeficiente de Ocupación de Suelo	Vivienda	0,5
	Otros Usos	0,7
Coeficiente de Constructibilidad	Vivienda	5
	Otros Usos	2
Sistema de Agrupamiento	Aislado	
Cierros	2 m	
Ochavos	Según Artículo 5	
Antejardín	3 m	

Z-10 ZONA 10

Usos de Suelo Permitidos		Excepto
Residencial	Hogares de acogida. Hoteles, Hostales, Apart-Hotel, Hostal y similares; Pensiones, Residenciales, similares.	-
Equipamiento	Comercio	Discoteca, bar, boite y similar
	Culto – Cultura	-
	Esparcimiento	Zoológico, picnic
	Salud	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Locales destinados a cárceles y centros de detención
	Servicios	-
Social	-	-
Infraestructura	Infraestructura de Transporte, Sanitaria, y Energética.	La infraestructura calificada como insalubre, contaminante o peligrosa
Uso de Suelo Prohibidos		La vivienda y todos los no mencionados como permitidos

Normas de Subdivisión y Edificación		
Superficie de Subdivisión Predial Mínima	1.800 m ²	
Coeficiente de Ocupación de Suelo	0,52	
Coeficiente de Constructibilidad	3,9	
Sistema de Agrupamiento	Aislado	
Cierros	2 m	
Ochavos	Según Artículo 5	
Antejardín	Desde ruta 5 sur hasta Chorrillos 10 metros en ambos costados de Avda. Aníbal León Bustos y 3 metros en otros frentes de la zona. Entre Chorrillos y Yungay de 3 metros	

ZE ZONA EQUIPAMIENTO

Usos de Suelo Permitidos	Excepto
---------------------------------	----------------

Equipamiento	Comercio	Discoteca, bar, boite y similar
	Culto – Cultura	-
	Deporte	-
	Educación	Centros de Orientación o Rehabilitación Conductual
	Esparcimiento	Zoológico, picnic y camping
	Salud	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Locales destinados a cárceles y centros de detención
	Servicios	
Uso de Suelo Prohibidos		La vivienda y todos los no mencionados como permitidos

Normas de Subdivisión y Edificación	
Superficie de Subdivisión Predial Mínima	1.500 m ²
Coefficiente de Ocupación de Suelo	0,8
Coefficiente de Constructibilidad	3
Sistema de Agrupamiento	Aislado
Adosamiento	Prohibido
Distanciamiento Mínimo	3 m
Cierros	2 m
Ochavos	Según Artículo 5
Antejardín	3 m

ZAP ZONA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Usos de Suelo Permitidos		Excepto
Equipamiento	Comercio	Bar, boite y similar
	Seguridad	Locales destinados a cárceles y centros de detención
	Deporte	-
Actividades Productivas	Industrias, grandes depósitos, talleres o bodegas industriales	Las actividades calificadas como insalubres, contaminantes o peligrosas
Infraestructuras	Infraestructura de Transporte, Sanitaria, y Energética.	La infraestructura calificada como insalubre, contaminante o peligrosa
Uso de Suelo Prohibidos		La vivienda y todos los no mencionados como permitidos

Normas de Subdivisión y Edificación	
Superficie de Subdivisión Predial Mínima	1.000 m ²
Coefficiente de Ocupación de Suelo	0,5
Coefficiente de Constructibilidad	0,7
Sistema de Agrupamiento	Aislado
Adosamiento	Prohibido
Distanciamiento Mínimo	3 m
Cierros	2 m
Ochavos	Según Artículo 5
Antejardín	5 m

ZAV ZONA AREAS VERDES

Corresponden a las zonas declaradas área verde, por el Plan Regulador que pueden ser terrenos particulares como fiscales, que no son bienes nacionales de uso público, de acuerdo a lo señalado en la OGUC.

La vivienda y las edificaciones de los usos no declarados compatibles por la OGUC, se encuentran prohibidas.

M MONUMENTOS HISTÓRICOS

Nº	NOMBRE	DECRETO	FECHA	MINISTERIO
M1	Museo de Arte y Artesanía de Linares	D.E. 389	18.JUL.1996	Educación
M2	Parroquia Corazón de María de Linares	D.E. 677	15.DIC.1995	Educación

Las normas urbanísticas a aplicar en las ampliaciones, reparaciones, alteraciones u obras menores que se realicen a estos inmuebles, corresponden a los de la zona del PRCL en que se encuentran

ICH INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA

Los inmuebles de conservación histórica, en conformidad a lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), y la OGUC, se detallan a continuación:

Nº	IDENTIFICACION DEL INMUEBLE	UBICACION	ROL SII
1	CATEDRAL EL SAGRARIO	O'Higgins esquina Independencia	220-5
2	SOC. PROTECTORA DE LA INFANCIA	Hernán Mery Nº 101	504-31
3	GOBERNACIÓN PROVINCIAL	Manuel Rodríguez esquina Kurt Möller	223-1
4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES	Kurt Möller Nº 391	242-7
5	GENDARMERÍA DE CHILE	Valentín Letelier S/N	143-1
6	PREFECTURA DE CARABINEROS DE CHILE	Valentín Letelier S/N	143-2
7	BANCO ESTADO	Manuel Rodríguez esquina Independencia	195-4
8	MOLINO EL ALMENDRO	Camino El Almendro S/N	561-78
9	ESCUELA DE ARTILLERÍA	Avda. Pdte. Ibáñez Nº 843	325-1 y 325-2
10	PARROQUIA BUEN PASTOR	Manuel Rodríguez Nº 1015	321-22

Las normas urbanísticas a aplicar en las ampliaciones, reparaciones, alteraciones u obras menores que se realicen a estos inmuebles, corresponden a los de la zona del PRCL en que se encuentran

ARTICULO 12. **ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO**

a) Áreas de Riesgo

Se define un Área de Riesgo asociada a Áreas Potencialmente Inundables por proximidad de esteros. Una vez que se cumpla con lo dispuesto en la OGUC, referente a la presentación de estudios fundados que determinen las acciones que deberán ejecutarse para aprobar proyectos en estas áreas, las normas urbanísticas que se aplicarán serán las correspondientes a la zona del Plan en que se encuentre el terreno.

b) Zonas No Edificables

Se reconocen como zonas no edificables las fajas destinadas a proteger los tendidos de las redes eléctricas de “categoría B”, es decir, líneas aéreas de alta tensión cuyo voltaje nominal entre conductores no excede de 25.000 volts; de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la norma NSEG 5 E.n.71, Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes. La faja de protección tiene un ancho de 2.0 metros, medidos a cada lado del conductor.

Las disposiciones que permiten determinar dichas fajas de seguridad de las líneas de alta tensión, como asimismo las condiciones y restricciones respecto de las construcciones que se emplacen en las proximidades de las líneas eléctricas aéreas, están contenidas en el artículo 56 del DFL N°1 de 1982 del Ministerio de Minería, y en los artículos 108 al 111 de la norma NSEG 5 E.n.71, Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes.

ARTICULO 13. FAJA DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

Dentro del límite urbano se reconoce la faja de protección según se indica en el artículo 34 y siguientes de la Ley General de Ferrocarriles, la que se medirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la misma Ley. Las construcciones que se ejecuten dentro de esta faja serán las que no prohíba la mencionada ley, ajustándose además a las normas urbanísticas de la zona en que se encuentren de acuerdo a lo establecido en la presente Ordenanza Local, siempre que estas últimas no sean contraria a la primera.

Capítulo IV

VIALIDAD

ARTICULO 14 RED VIAL

Las avenidas, calles, pasajes y en general, todas las vías públicas del Plan Regulador Comunal de Linares, son las existentes, las que mantienen sus anchos entre líneas oficiales, salvo aquellos casos en que expresamente se determinen ensanches, prolongaciones o apertura de nuevas vías.

ARTICULO 15 VIALIDAD ESTRUCTURANTE

La Red Vial estructurante del Plan está conformada por las vías colectoras y de servicio, existentes y proyectadas, según se detalla en los siguientes cuadros:

CLASIFICACIÓN		COLECTORA				
Nombre	Tramo		E/P	Ancho Existente (m)	Ancho Proyectado (m)	Observaciones
	Desde	Hasta				
Avda. Exterior Norte	Avda. Aníbal León Bustos	Arturo Prat	E	34 - 55	-----	Existente
Camino a Las Vegas / HOY: Hermano Marianista Nicolás Lara Martínez	Avda. Aníbal León Bustos	Fco. de la Mata	E	Variable 29 - 10	30	Ensanche al oriente
	Fco. de la Mata	Avda. Pdte. Ibáñez	E	Variable 13 - 88	Variable 30 - 88	Ensanche al oriente
	Avenida Presidente Ibáñez	Avenida Exterior Norte	E	Variable 8-12	20	Ensanche a eje lado poniente
Bandera / HOY: Doctor Rodolfo Castro Salgado	Camino a Las Vegas / HOY: Hermano Marianista Nicolás Lara Martínez	Avenida Coronel de Artillería Luis Carrera	E	Variable 8-12	20	Ensanche a eje lado norte
Avda. Coronel de Artillería Luis Carrera	Camino a Las Vegas HOY: Hermano Marianista Nicolás Lara Martínez	28 m al oriente de la línea oficial oriente de El Amanecer	E	30	--	Existente
	Nor-Oriente línea férrea	Sur-Poniente línea férrea	P	--	30	Apertura
	El Ferrocarril	Los Salesianos	E	30	--	Existente
	Los Salesianos	Manuel Rodríguez	P	--	30	Apertura
Avda. Pdte. Ibáñez	Manuel Rodríguez	Arturo Prat	E	30	--	Existente
	Limite Urbano Norte	Camino a Las Vegas HOY: Hermano Marianista Nicolás Lara Martínez	P	--	22	Apertura
	Camino a Las Vegas	40 m al oriente de la línea oficial oriente de Ramón Olate	E	Variable 21 - 23	--	Existente
	40 m al oriente de la línea oficial oriente de Ramón Olate	Manuel Rodríguez	E	Variable 10 - 19	21	Ensanche al norte
	Manuel Rodríguez	Januario Espinoza	E	Variable 18 - 21	--	Existente
	Januario Espinosa	Arturo Prat	E	Variable 18 - 20	21	Ensanche al norte
	Arturo Prat	Balmaceda	E	Variable 28-29	-----	Existente
	Balmaceda	Baquadano	E	Variable 16-17	25	Ensanche al Sur
Baquadano	86 m al oriente del eje de Patricio Lynch	E	Ancho Variable	-----	Existente	

Nombre	Tramo		E/P	Ancho Existente (m)	Ancho Proyectado (m)	Observaciones
	Desde	Hasta				
Avda. Aníbal León Bustos	Ruta 5 Sur	Chorrillos	E	Variable 39-50	--	Existente
	Chorrillos	Yungay	E	Variable 45 - 23	--	Existente
Circunvalación	Avda. Aníbal León Bustos	Calle 15	E	Variable 15 - 30	30	Ensanche al poniente
	Calle 15	19 m al oriente del eje de Farewell	E	30	--	Existente
	19 m al oriente del eje de Farewell	Hernán Mery	P	--	30	Apertura
Rengo	Hernán Mery	Lautaro	E	21	--	Existente
	Lautaro	Patricio Lynch	E	Variable 12 - 14	20	Ensanche al sur
	Patricio Lynch	55 m al oriente del eje de calle Pob. Salgado	E	Variable 8 - 11	20	Ensanche a eje ambos costados
	55 m al oriente del eje de calle Pob. Salgado	Don Bosco	P	--	20	Apertura
Hernán Mery	Rengo	Salida a Cuellar	E	18	--	Existente
Salida a Cuellar	Hernán Mery	Limite Urbano Sur	E	Variable 10 - 16	20	Ensanche al norte
Avda. Brasil	Avda. Pdte. Ibáñez	Maipú	E	22.5	--	Existente
	Maipú	Rengo	E	11	22.5	Ensanche al oriente
	Rengo	Océano Pacifico	E	Variable 15 - 17	22.5	Ensanche poniente
	Océano Pacífico	Avda. El Esfuerzo	E	Variable 15 - 17	22.5	Ensanche al oriente
Cardenal Raúl Silva Henríquez	Avda. El Esfuerzo	Limite Urbano Sur	E	Variable 16 - 24	26	Ensanche al oriente
Januario Espinoza	Avda. Exterior Norte	El Bosque	E	Variable 22 - 24	25	Ensanche poniente
	El Bosque	Avda. Pdte. Ibáñez	E	Variable 22 - 58	--	Existente
	Avda. Pdte. Ibáñez	Ignacio Chacón	E	26	--	Existente
	Ignacio Chacón	Maipú	E	24	Variable 25 - 38	Ensanche al poniente
	Maipú	Rengo	E	Variable 12 - 15	25	Ensanche al oriente
Arturo Prat	Limite Urbano Norte	Avda. Pdte. Ibáñez	E	Variable 16 - 21	26	Ensanche a eje ambos costados
	Avda. Pdte. Ibáñez	Canal La Chimba	E	14	15	Ensanche al oriente
	Canal La Chimba	Diego Portales	E	12	15	Ensanche al poniente
	Diego Portales	46 m al norte de línea oficial norte de Rengo	E	12	15	Ensanche al oriente
	46 m al norte de línea oficial norte de Rengo	Rengo	E	12	Variable 15 - 35	Ensanche al oriente
El Almendro	Rengo	Santa María	E	Variable 12 - 17	18	Ensanche al poniente
Santa María	El Almendro	Camino a San Antonio	E	Variable 12 - 19	20	Ensanche al sur
Camino a San Antonio	Santa María	Limite Urbano Oriente	P	--	20	Apertura
María Auxiliadora	Patricio Lynch	Los Himalayas	E	Variable 13 - 19	20	Ensanche al oriente
	Los Himalayas	Canal la Chimba	E	Variable 20 - 23	--	Existente
	Canal la Chimba	Maipú	E	16	20	Ensanche al oriente
Patricio Lynch	Camino Viejo a Panimávida	Línea oficial norte de Avda. Cementerio	E	Variable 13 - 18	30	Ensanche al oriente



Nombre	Tramo		E/P	Ancho Existente (m)	Ancho Proyectado (m)	Observaciones
	Desde	Hasta				
	Aurora de Chile	Proyección de José Miguel Carrera	E	23	23	Existente
	Colo Colo	Pasaje el Quitral	P	----	23	Apertura
	Colo Colo	Santa María	E	Variable 16-18	----	Existente
Camino a Las Vegas / Hermano Marianista Nicolás Lara Martínez	Avenida Presidente Ibáñez	Avenida Exterior Norte	E	Variable 8 - 12	20	Ensanche a eje lado poniente
Bandera / Doctor Rodolfo Castro Salgado	Camino a Las Vegas / Hermano Marianista Nicolás Lara Martínez	Avenida Coronel de Artillería Luis Carrera	E	Variable 8 - 12	20	Ensanche a eje lado norte

CLASIFICACIÓN	SERVICIO
---------------	----------

Nombre	Tramo		E/P	Ancho Existente (m)	Ancho Perfil (m)	Observaciones
	Desde	Hasta				
Independencia	Yungay	Avda. Brasil	E	Variable 11 – 15	-----	Existente
Ignacio Chacón	Januario Espinoza	Arturo Prat	E	Variable 11 - 12	15	Ensanche a eje ambos costados
Maipú	Yungay	Avda. Brasil	E	14	--	Existente
	Avda. Brasil	Januario Espinoza	E	12	14	Ensanche a eje ambos costados
	Januario Espinoza	Baquedano	E	14	--	Existente
	Baquedano	María Auxiliadora	E	Variable 9 – 11	15	Ensanche al sur
Chacahuín	Avda. Aníbal León Bustos	346 m al norte del eje del Estero Batuco Ramal Sur	E	-Variable 8-10	18	Ensanche a eje ambos costados
Vía Exterior Sur	346 m al norte del eje del Estero Batuco Ramal Sur	Intersección lado oriente línea férrea	P	--	18	Apertura
Las Camelias	Cardenal Raúl Silva Henríquez	Presbítero Ernesto Cavichioli	E	Variable 10 – 12	18	Ensanche al sur
	Presbítero Ernesto Cavichioli	Huerto El Almendro	E	Variable 7 – 9	18	Ensanche a eje ambos costados
Monseñor Humberto Meza	Cardenal Raúl Silva Henríquez	Línea Férrea	P	--	15	Apertura
Vía de Borde	Cardenal Raúl Silva Henríquez	Huerto El Almendro	P	--	15	Apertura
Chorrillos	Avda. Exterior Norte	Avda. Coronel de Artillería Luis Carrera	P	--	18	Apertura
	Avda. Coronel de Artillería Luis Carrera	Valle Hermoso	E	18	--	Existente
	Valle Hermoso	Bandera	E	Variable 11 - 17	18	Ensanche al oriente
	Bandera	Avda. Aníbal León Bustos	E	18	--	Existente
	Avda. Aníbal León Bustos	Salida a Cuellar	P	-	18	Apertura
	Avenida Aníbal León Bustos	Avda. Coronel de Artillería Luis Carrera	E	Variable 16 - 18	----	Existente
Yungay	Alonso de Ercilla	Yerbas Buenas	P	Variable 18 -21	----	Existente
	Yerbas Buenas	Rengo	E	Variable 11-13	15	Ensanche al oriente
Hernán Mery	Salida a Cuellar	San Martín	P	-	15	Apertura
Manuel Rodríguez	Avda. Exterior Norte	Avda. Coronel de Artillería Luis Carrera	P	-	20	Apertura



Nombre	Tramo		E/P	Ancho Existente (m)	Ancho Perfil (m)	Observaciones
	Desde	Hasta				
	Avda. Coronel de Artillería Luis Carrera	Alonso de Ercilla	E	Variable 8-12	20	Ensanche al oriente
	Alonso de Ercilla	Avda. Pdte. Ibáñez	E	Variable 11 - 14	20	Ensanche al oriente
	Avda. Pdte. Ibáñez	Rengo	E	Variable 11 - 12	--	Existente
Januario Espinoza	Rengo	Los Encinos	E	Variable 12 - 13	15	Ensanche al poniente
	Los Encinos	Cardenal Raúl Silva Henríquez	P	-	15	Apertura
El Ferrocarril	Avda. Exterior Norte	Manuel Rodríguez	E	Variable 11-14	15	Ensanche al norte.
Alonso de Ercilla	Avda. Exterior Norte	Yungay	E	Variable 6 - 10	15	Ensanche al sur
	Yungay	Manuel Rodríguez	E	Variable 26-28	15	Existente
	Manuel Rodríguez	Avda. Pdte. Ibáñez	P	-	15	Apertura
Camino Viejo a Panimávida	Arturo Prat	Vía de Término	E	Variable 11 - 13	20	Ensanche a eje ambos costados
Vía de Término	Camino Viejo a Panimávida	Don Bosco	P	--	20	Apertura
Don Bosco	Vía de Término	Santa María	E	Variable 11 - 12	20	Ensanche al oriente
Huerto El Almendro	Santa María	Manuel Montt	E	10	Variable 15-42	Ensanche al oriente
	Manuel Montt	Límite urbano sur	E	Variable 4 - 11	15	Ensanche a eje ambos costados
El Bosque	Manuel Rodríguez	Januario Espinoza	E	Variable 21-29	25	Ensanche a eje ambos costados
Longitudinal 1	Camino Real	Potrero Grande	P	-	15	Apertura
Yerbas Buenas	Pasaje Duraznillo	Avda. Exterior Norte	P	-	15	Apertura
Av. Arauco	Avda. Coronel de Artillería Luis Carrera	Río Rahue	E	18	18	Existente
	Río Toltén	Avda. Pdte. Ibáñez	E	18	18	Existente
Cabildo	Bandera	Berlín	P	--	15	Apertura
	Avenida Anibal León Bustos	Vía Exterior Sur	P	--	15	Apertura
Avda. René Schneider	Tipógrafo Sergio Reyes F.	Yungay	E	Variable 12-18	18	Existente
Juan Martínez de Rosas	La Recova	Arturo Prat	E	3	11	Ensanche a eje ambos costados
Rucalhue	Camino a Las Vegas HOY Hermano Marianista Nicolás Lara Martínez	40 m al poniente de línea oficial poniente de Quiñipeumo	P	--	15	Apertura
Los Nardos	Cabildo	Chorrillos	P	--	15	Apertura
Trovolhue	34 m al oriente de línea oficial oriente de John Cristal	Miraflores	P	--	15	Apertura
Krupp	Rucalhue	55 m al poniente de línea oficial poniente de Chorrillos	P	--	15	Apertura
Berlín	Cabildo	55 m al poniente de línea oficial poniente de Chorrillos	P	--	15	Apertura
D. Mario Dueñas	Ramón Olate	Yungay	P	--	15	Apertura
Carmen	Kurt Moller	Benito Chacón	P	--	15	Apertura
Serrano	Movillo	Ignacio Chacón	E	Variable 10 - 11	----	Existente
General Barbosa	Baquedano	Balmaceda	P	Variable 7 - 9	15	Ensanche
José Miguel Carrera	María Auxiliadora	Vía de Término	P	--	18	Apertura



Nombre	Tramo		E/P	Ancho Existente (m)	Ancho Perfil (m)	Observaciones
	Desde	Hasta				
General Cristi	Valentín Letelier Sur	Colo Colo	P	--	45	Se elimina
San Martín	Rengo	Hernán Mery	E	Variable 14 - 18	18	Ensanche al oriente.
	Covadonga	Hernán Mery	E	15	18	Ensanche al poniente
	Hernán Mery	Vía Exterior Sur	P	--	18	Apertura
Océano Atlántico	Vía Exterior Sur	Hernán Mery	P	---	18	Apertura
Mar Egeo	94 m al oriente de línea oficial oriente de Océano Indico	25 m al poniente de línea oficial poniente de Yumbel	P	--	15	Apertura
Yumbel	Océano Pacifico	39 m al norte de línea oficial norte de Mar Adriático	P	--	15	Apertura
C. Ibáñez Del Campo	Avenida El Esfuerzo	Regidor Flavio Torres	E	Variable 10 - 15	---	Existente
	23 m. al Sur de línea oficial Sur de pasaje Regidor Flavio Torres	Vía de Borde	P	---	15	Apertura
Presbítero Ernesto Cavichioli	Transversal 1	17 m al norte de línea oficial Norte de Pasaje los Robles	P	--	15	Apertura
Dagoberto Jofré	Avda. El Esfuerzo	60 m al Norte de línea oficial Norte de calle Escritor Enrique Chacón Tapia	P	--	15	Apertura
	60 m al Norte de línea oficial Norte de calle Escritor Enrique Chacón Tapia	17 m al Sur de línea oficial Sur de calle Escritor Enrique Chacón Tapia	E	11	15	Ensanche a eje ambos costados
	17 m al Sur de línea oficial Sur de calle Escritor Enrique Chacón Tapia	Vía de Borde	P	--	15	Apertura
	Las Camelias	Vía de Borde	E/P	12	15	Apertura
Longitudinal 2	Vía Batuco	Vía de Borde	P	--	15	Apertura
Transversal 1	Presbítero Ernesto Cavichioli	Huerto El Almendro	P	--	15	Apertura
Escritor Enrique Chacón Tapia	142 m al oriente del eje de calle Dagoberto Jofré	Huerto El Almendro	P	--	15	Apertura

Capítulo V

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º Transitorio:

RED VIAL ESTRUCTURANTE ÍNTER COMUNAL EXISTENTE Y PROPUESTA

Las normas contenidas en el presente artículo transitorio referidos a las vías de jerarquía expresa, tendrán vigencia hasta la aprobación de un Plan Regulador Intercomunal que incluya el área urbana del presente Plan, de acuerdo a lo señalado en la OGUC.

Estas se detallan a continuación:

Clasificación	Expresa				
Nombre	Tramo		E/P	Ancho m	Observaciones
	Desde	Hasta			
Ruta 5 Sur	Límite Urbano Norte	Límite Urbano Sur	E	Variable 38-45	Enlace en Avda. Aníbal León Bustos

DIRECTOR SECRETARIA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE